

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу  
Территориальный отдел в Приморском, Петроградском,  
Курортном, Кронштадтском районах  
адрес: ул. Большая Пушкарская, д.18, г. Санкт-Петербург, 197198

**АКТ ПРОВЕРКИ № 78-05-05/981**

г. Санкт-Петербург  
Место составления акта

01.11.2016г. 11 часов 00 минут

*(время начала составления акта)*

На основании Распоряжения заместителя руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу – заместителя главного государственного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу Сталевской Анны Владимировны № 78-05-05/981 от 26 августа 2016 года и в соответствии с Положением «Об Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу», должностным лицом Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу в Приморском, Петроградском, Курортном, Кронштадтском районах Буц Лидией Васильевной – заместителем начальника Загорской Ириной Геннадьевной – главным специалистом-экспертом Иголем Романом Яковлевичем – главным специалистом-экспертом  
*(должность, фамилия, имя отчество полностью)*

проведена  плановая /  внеплановая  
 выездная /  документарная

проверка за соблюдением требований законодательства  
У в сфере защиты прав потребителей,  
У санитарно-эпидемиологического благополучия населения  
У о техническом регулировании

Продолжительность проверки: дата и время начала 01.09.2016г.  
дата и время окончания 28.09.2016г.

проверка завершена 28.09.2016 года. Акт составлен 01 ноября 2016 года в связи с поступлением в территориальный отдел из филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» в Приморском, Петроградском, Курортном, Кронштадтском районах результатов лабораторных и инструментальных исследований проб пищевых продуктов на определение калорийности 28.10.2016 г. за входящим № 5268-16.

Фактическая продолжительность плановой выездной проверки малого и микропредприятия:

Дата начала	время	Дата окончания	время
-	-	-	-

*(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)*

Наименование проверяемого юридического лица/индивидуального предпринимателя  
**Санкт-Петербургское государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания "Дом-интернат ветеранов войны и труда "Красная Звезда"**  
*(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)*

  
Подпись проверяющего

  
Подпись уполномоченного представителя вл.л. ИИ

03 09 15 / 15 16

Место проведения проверки Санкт-Петербург, пос. Смолячково, Приморское шоссе, д. 676  
(полный фактический адрес)

Место нахождения юридического лица Санкт-Петербург, пос. Смолячково, Приморское шоссе, д. 676 (полный юридический адрес)

Реквизиты предприятия

Сокращенное название - СПб ГБУСО «Дом-интернат «Красная Звезда»

Тел. (812)

ОГРН 1037857001775,

ИНН 7827661472,

КПП 784301001

БИК 044030001

Лицевой сч. 0251022

р/сч 406018102000030000000 ГРКЦ ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург  
(р/с, к/с, БИК, ОКПО, ОКОНХ) (для индивидуального предпринимателя – ИНН, свидетельство о государственной регистрации)

Руководитель директор Чечина Наталья Валентиновна

(ФИО, должность)

*(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)*

Акт составлен: территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу в Приморском, Петроградском, Курортном, Кронштадтском районах

*(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)*

С копией распоряжения о проведении проверки, заверенной должностным лицом, проводившем проверку ознакомлен заместитель директора Ширшов Николай Львович

*(заполняется при проведении выездной проверки)*

подпись ознакомленного лица Ширшов (ФИО)

Дата и время ознакомления с распоряжением 29.08.2016 в 12-00 ч

Представители других организаций, участвующие в проверке, экспертных организаций:  
в т.ч. представителей экспертных организаций: В составе специалистов филиала № 5 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»: заведующей отделением коммунальной гигиены, врача по общей гигиене Петуховой Евгении Юрьевны, врача по общей гигиене Кузьминой Татьяны Николаевны, врача по общей гигиене отделения коммунальной гигиены Коленченко Ольги Сергеевны, помощника врача по коммунальной гигиене Карасевой Татьяны Ивановны, помощника врача по коммунальной гигиене Ореховой Галины Викторовны, помощника врача по общей гигиене Петровой Марины Анатольевны, инженера Шимелис Галины Вагановны, инженера Саргина Сергея Николаевича, заведующей группой по исследованию физических факторов СГЛ, врача по общей гигиене Бочаровой Светланы Валентиновны, врача по общей гигиене Бурцевой Анны Владимировны, врача по общей гигиене Беззаботнова Николая Олеговича, помощника врача по общей гигиене Сараева Сергея Владимировича, заведующей отделением гигиены питания Фигуровской Елены Вячеславовны, врача отделения гигиены питания Кулаковой Ирины Владимировны, врача отделения гигиены питания Пановой Ларисы Григорьевны, помощника врача Александровой Нины Евгеньевны

*(в случае привлечения к участию к проверке экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)*

Иванов И. В.  
Подпись проверяющего

Ширшов Н. Л.  
подпись уполномоченного представителя юр. лиц ИП

№ свидетельства об аккредитации № РОССТУ. 0001.410264, дата выдачи свидетельства 02.06.2014г., наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство Федеральная служба по аккредитации

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки не требуется (заполняется в случае проведения внеплановой выездной проверки субъектов малого и среднего предпринимательства)

Представители проверяемого предприятия, в присутствии которых проведено мероприятие по контролю  
заместитель директора по техническим вопросам Долбунов Станислав Владимирович  
заместитель директора Ширшов Николай Львович  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (соблюдателей) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

***Представлены документы:***

- Копия Устава, утвержденного Распоряжением КУГИ от 31.08.2011 года № 1956-рз;
- Копия Приказа Комитета по социальной политике от 28.11.2014 № 473-к о назначении директора; Приказа Комитета по социальной политике от 01.12.2015 № 555-к о продлении срока трудового договора;
- Копия Приказа Комитета по социальной политике от 08.09.2016 № 492-к о предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска директору и возложение и.о. директора на заместителя по техническим вопросам;
- Копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ от 19.10.2011;
- Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе от 01.07.2003;
- поэтажные планы помещений;
- Копия Лицензии на осуществление медицинской деятельности от 22.03.2012 № ФС-78-01-002547, выдана Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития;
- Лицензия на пользование недрами СПб 03143 ВЭ от 09.06.2012, выдана Департаментом по недропользованию по Северо-западному федеральному округу;
- Санитарно-эпидемиологическое заключение № 78.01.05.000.Т.001484.12.12 от 26.12.2012 на проект зон санитарной охраны водоемных объектов;
- Контракт № 5/16 от 29.12.2015 на оказание услуг по техническому обслуживанию водозабора из подземных источников, водозаборных эксплуатационных скважин с ООО «ВассерБау-НЕВА»;
- Контракт № 0372200233515000098-0164207-01 от 30.12.2015 с ООО «КОНЕ Лифтс» на оказание услуг по техническому обслуживанию лифтового оборудования;
- Контракт № 0372200233515000095-0164207-01 от 11.01.2016 с ООО «Квадрат-М» на оказание услуг по техническому обслуживанию автомобилей и тракторов;
- Контракт № 0372200233515000086-0164207-02 от 22.12.2015 с ООО «ОблСпецТранс» на оказание услуг по сбору, вывозу и размещению коммунальных отходов;
- Контракт № 361455 от 11.01.2016 на оказание услуг по техническому обслуживанию жироуловителя, ливневой канализации, по очистке отстойников для хозяйственно-бытовых отходов с ООО «Силуэт»;
- Контракт № 0372200233516000005-0164207-01 от 11.01.2016 с ООО «СТЭЛ» на оказание услуг по техническому обслуживанию медицинского оборудования;
- Контракт № 24/16 от 12.04.2016 на оказание услуг по приему и транспортировке медицинских отходов класса Б с ООО «Кондор-ЭКО»;

  
Подпись проверяющего

  
подпись уполномоченного представителя ю.л. ИП

- Контракт № 37/16 от 22.06.2016 на оказание услуг по техническому обслуживанию автоматов очистки и нагрева воды с ООО «Экодар Северо-Запад»;
- Контракт № 14/16 от 04.03.2016 на оказание услуг по проведению лабораторных и инструментальных исследований в рамках производственного контроля с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» в Приморском, Петроградском, Курортном, Кронштадтском районах»;
- Контракт № 0372200233516000031-0164207-01 от 06.06.2016 с ООО «Поликлиника частных охранников и детективов» на оказание услуг по проведению предварительного и периодического медицинского осмотра сотрудников;
- Контракт № 1/16 от 29.12.2015 на оказание услуг по стирке белья с ООО «Прач»;
- Заключительный акт по результатам проведенного периодического медицинского осмотра от 18.12.2015г.;
- Штатная численность сотрудников на 20.09.2016 (с поименным списком);
- Типовой договор на оказание платных социальных услуг в отделении временного пребывания.
- Приказ об утверждении с 01.01.2016 стоимости платных услуг;
- Договор от 31.08.2016 б/№ на оказание платных социальных услуг в отделении временного пребывания с потребителем Даниловой Лилией Митрофановной;
- иные документы.

**В ходе проведения проверки установлено:**

Пансионат для ветеранов войны и труда «Красная Звезда» (ранее - дом отдыха Инвалидов Отечественной войны отдела социального обеспечения Исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся) образован Решением N-142-5 от 28 марта 1945 года Исполкома Ленинградского областного и городского Советов депутатов трудящихся с 16 июля 1945 года. В 1945 году название дома отдыха изменилось и он стал называться санаторием Инвалидов Отечественной войны отдела социального обеспечения Исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся. С 1 апреля 1956 года санаторий был передан Ленинградскому территориальному управлению курортов, санаториев и домов отдыха Министерства здравоохранения РСФСР.

С 1 января 1957 года учреждение получило наименование дом отдыха «Красная Звезда».

В 1958 году дом отдыха был передан и впредь стал именоваться дом отдыха «Красная Звезда» отдела социального обеспечения Исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся.

В 1968 году на смену деревянным постройкам были построены 2-кирпичных 3-х этажных здания.

В 1995 году дому отдыха присвоено наименование «Государственное стационарное учреждение социального обслуживания Департамента социальной защиты населения Санкт-Петербурга пансионат для ветеранов войны и труда «Красная Звезда».

В настоящее время: «Санкт-Петербургское государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания "Дом-интернат ветеранов войны и труда "Красная Звезда"». В апреле 2010 года пансионат отметил своё 65-летие.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания "Дом-интернат ветеранов войны и труда "Красная Звезда" расположено по адресу: Санкт-Петербург, пос. Смолячково, Приморское шоссе, д. 676.

Учреждение расположено на земельном участке общей площадью 53982 кв.м. Благоустроено 29700 кв.м территории. Имеется два въезда на территорию со стороны Приморского шоссе – главный и производственный.

  
Подпись проверяющего

  
подпись уполномоченного представителя ю.з. ИП

Территория огорожена забором, въезд на территорию осуществляется через раздвижные ворота, организована круглосуточная физическая охрана. Пропускной режим осуществляется в установленном порядке.

На территории предусмотрены места парковки легкового автотранспорта для гостей и сотрудников. Служебный автотранспорт размещается в гаражах закрытого типа без технического обслуживания.

Территория благоустроена, озеленена, освещена, оборудована проездами и тротуарами с удалением талых и ливневых вод. Проезды и пешеходные дорожки имеют твердые покрытия.

В составе территории предусмотрены следующие функциональные зоны:

- зона проживания с площадками и беседками для отдыха;
- пешеходная зона;
- хозяйственная зона

Пешеходно-транспортные связи приспособлены к потребностям маломобильных групп населения.

Территория огорожена, имеются дороги с твердым покрытием.

Благоустроенная часть территории содержится удовлетворительно, производится ежедневная уборка и поливка.

*Неблагоустроенная часть территории (лесополоса) содержится неудовлетворительно. Загрязнена строительными отходами, осуществляется складирование демонтированных строительных конструкций, не очищена от сломанных деревьев и сухостоя. Указанное является нарушением п. 3.7 СанПиН 2.1.2.2564-09 "Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию объектов организаций здравоохранения и социального обслуживания, предназначенных для постоянного проживания престарелых и инвалидов, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму их работы".*

В хозяйственной зоне оборудована специальная крытая контейнерная площадка для сбора ТБО с асфальтным покрытием, огражденная металлическими конструкциями и зелеными насаждениями. Расстояние от мусоросборников до ближайшего корпуса и мест отдыха более 25 метров.

*На момент проверки на контейнерной площадке установлены 4 контейнера для сбора ТБО. Один контейнер заполнен отходами более чем на 2/3. После опорожнения мусоросборников мойка, дезинфекция и дезинсекция не проведены. Указанное является нарушением п. 9.2 СанПиН 2.1.2.2564-09 "Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию объектов организаций здравоохранения и социального обслуживания, предназначенных для постоянного проживания престарелых и инвалидов, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму их работы. Нарушение устранено в ходе проведения проверки.*

Вывоз ТБО (оказание услуг по сбору, вывозу и размещению коммунальных отходов) осуществляет ООО «ОблСпецТранс» по Контракту № 0372200233515000086-0164207-02 от 22.12.2015.

Вывоз медицинских отходов класса Б осуществляет ООО «Кондор-ЭКО» по Контракту № 24/16 от 12.04.2016.

На балансе СПб ГБУСО «Дом-интернат «Красная Звезда» имеется 4 единицы автотранспорт и 2 единицы средств механизации, подлежащее техническому обслуживанию и ремонту:

Автомобиль Ford Focus II


Автомобиль Ford Focus-3

Автомобиль Fiat Ducato

Автомобиль ГА-33023

Коммунально-уборочная машина КУМ-1.01 на базе трактора «Беларус-82.1»

  
Подпись проверяющего

  
подпись уполномоченного представителя ю.л. ИИ

Садовый минитрактор Yard-Man AN5175.

Хранение легкового автотранспорта осуществляется в гараже на 3 машино-места, размещенном на территории хозяйственной зоны.

Автомобиль ГА-33023 и 2 единицы средств механизации хранятся на открытой территории, прилегающей к гаражу.

Техническое обслуживание и ремонт автомобилей и тракторов на территории учреждения не проводятся. Технический надзор за надлежащим состоянием, контроль за организацией эксплуатации, плановые работы по содержанию автотехники производит ООО «Квадрат-М» по Контракту № 0372200233515000095-0164207-01 от 11.01.2016.

**На территории хозяйственной зоны размещено строение бывшего гаража. На момент проверки данное строение используется для складирования и хранения отходов – картонной тары, упаковки, неиспользуемых загрязненных матрацев, неисправного оборудования и мебели, бумажных отходов. Указанное является нарушением п. 9.2 СанПиН 2.1.2.2564-09 "Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию объектов организаций здравоохранения и социального обслуживания, предназначенных для постоянного проживания престарелых и инвалидов, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму их работы".**

Нарушение устранено в ходе проверки – учреждением в ООО «ОблСпецТранс» заказан дополнительный контейнер объемом 20,0 куб.м. Все складированные в бывшем гараже отходы помещены в контейнер, удалены с территории.

**На территории размещены два здания Дома-интерната - корпус №1 и корпус №2.**

Корпус № 1 – 3-х этажное здание с подвалом и мезонином. В корпусе размещены приемно-карантинное отделение, пищеблок со столовой, аптечное помещение (хранение лекарственных препаратов), комнаты для проживания отделения милосердия, общего отделения и платного отделения, помещения медицинского назначения, административно-хозяйственные помещения.

Корпус № 2 – 2-х этажное здание с подвалом и чердаком. В корпусе размещены комнаты для проживания отделения общего отделения, помещения медицинского назначения, кабинеты социальных работников и психологов, помещения досугового центра, библиотека, административно-хозяйственные помещения.

В состав учреждения входят следующие основные группы помещений:


- помещения проживания ветеранов;
- помещения обслуживания (помещения культурно-массового, медицинского, административно-бытового обслуживания, помещения социальной адаптации, помещения, обеспечивающие питание больных и персонала);
- помещения приема (карантинное отделение и изолятор);
- хозяйственные помещения.


Здания имеют лифтовое оборудование в количестве 4-х единиц (по 2-а в каждом корпусе), оборудовано устройствами для свободного доступа и перемещения маломобильных групп населения. Техническое обслуживание лифтового оборудования осуществляет ООО «КОНЕ Лифтс» по Контракту № 0372200233515000098-0164207-01 от 30.12.2015.

Мощность учреждения – 175 человек, на момент проверки проживает 146 человек, из них 5 человек на платной основе.

Возраст проживающих от 57 лет до 101 года.

СПб ГБУСО «Дом-интернат «Красная Звезда» предоставляет следующие виды обслуживания: проживание, питание, санитарно-гигиеническое обслуживание, обучение,

  
Подпись проверяющего

  
подпись уполномоченного представителя ю.л. ИИ

культурно-массовое обслуживание, медицинское обслуживание (в т.ч. физическую реабилитацию), административно-бытовое обслуживание.

В учреждении организовано 3 отделения: общее отделение на 135 коек; отделение милосердия на 15 коек, платное отделение - 25 коек.

В учреждении проживает 3 инвалида-колясочника.

Помещения для проживания оборудованы по типу коридорной системы, спальни с другими помещениями жилой ячейки связаны через коридор (систему коридоров).

Планировка и оборудование всех помещений, посещаемых инвалидами и престарелыми, предусматривает возможность пользования инвалидами-колясочниками. Спальные комнаты для инвалидов-колясочников - одноместные.

#### **Помещения приема (карантинное отделение и изолятор).**

Прием поступающих в учреждение осуществляется в приемно-карантинном отделении, расположенном в Корпусе № 1.

Вход в приемно-карантинное отделение осуществляется через общий вход в Корпус № 1, который оборудован приспособлениями для доступа маломобильных групп населения.

*Зона приема на карантинное отделение с изолятором на территории учреждения не выделена, что является нарушением п/п в п. 3.6 СанПиН 2.1.2.2564-09 "Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию объектов организаций здравоохранения и социального обслуживания, предназначенных для постоянного проживания престарелых и инвалидов, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму их работы".*

Набор помещений приемно-карантинного отделения включает: холл с тамбуром, помещение для врачебного осмотра (кабинет врача), комнату для санитарной обработки и переодевания (ванную комнату), санузел с умывальником для персонала, две одноместные палаты с санитарными узлами, оборудованными унитазом и умывальником, процедурную, буфетную, санитарную комнату (для хранения уборочного инвентаря, грязного белья), а также помещения изолятора для лиц с признаками инфекционных заболеваний.

При поступлении пациенты осматриваются врачом организации, при необходимости проходят санитарную обработку и помещаются в палаты приемно-карантинного отделения сроком на одну неделю для медицинского наблюдения в целях предупреждения заноса инфекции.

#### **Отделение милосердия.**

*Отделение милосердия для нетранспортабельных инвалидов и престарелых размещается на 3-м этаже Корпуса № 1, при норме не выше 2-го этажа, что является нарушением п. 4.10 СанПиН 2.1.2.2564-09 "Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию объектов организаций здравоохранения и социального обслуживания, предназначенных для постоянного проживания престарелых и инвалидов, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму их работы".*

Проектная мощность отделения - 15 коек. На момент проверки на отделении размещено 16 коек.

На отделении милосердия оборудованы 3 палаты:

- на 6 коек площадью 31,2 кв.м, площадь на 1 койку - 5,2 кв.м (при норме 6 - 8 кв. м на 1 место);

- на 5 коек площадью 23,5 кв.м, площадь на 1 койку - 4,7 кв.м (при норме 6 - 8 кв. м на 1 место);

- на 5 коек площадью 22,1 кв.м, площадь на 1 койку - 4,4 кв.м (при норме 6 - 8 кв. м на 1 место).

Таким образом, площадь на 1 спальное место в спальнях комнат отделения милосердия не соответствует нормируемой, что является нарушением п. 4.12 СанПиН

  
Подпись проверяющего

  
подпись уполномоченного представителя ю.з. НИИ

*2.1.2.2564-09 "Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию объектов организаций здравоохранения и социального обслуживания, предназначенных для постоянного проживания престарелых и инвалидов, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму их работы".*

В отделении имеется медицинский пост с закрепленным персоналом (медицинская сестра и санитарка), комната для санитарной обработки, помещения персонала.

Питание проживающих отделения милосердия осуществляется в помещениях проживания.

#### **Общее отделение.**

Помещения для проживания общего отделения расположены в Корпусе № 1 и Корпусе № 2 учреждения.

Помещения для проживания оборудованы по типу коридорной системы, спальни с другими помещениями жилой ячейки связаны через коридор (систему коридоров).

Вместимость спальных комнат общего отделения на 1 - 3 места.

Планировка и оборудование всех помещений, посещаемых инвалидами и престарелыми, предусматривает возможность пользования инвалидами-колясочниками.

Все номера имеют полный уровень благоустройства (душ, туалет, раковина с холодной и горячей водой, балкон, радиофицированы, установлены телевизоры, во многих номерах холодильники). *Туалетные комнаты для проживающих не оборудованы шкафами для хранения уборочного инвентаря, что является нарушением п. 7.8. СанПиН 2.1.2.2564-09 "Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию объектов организаций здравоохранения и социального обслуживания, предназначенных для постоянного проживания престарелых и инвалидов, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму их работы".*

На каждом этаже имеется холл с мебелью для отдыха, телевизором. Установлены Автоматы питьевой воды WL 2500 с системами очистки, нагрева и охлаждения воды. Техническое обслуживание автоматов очистки и нагрева воды осуществляет ООО «Экодар Северо-Запад» по Контракту № 37/16 от 22.06.2016.

Запас постельного белья достаточный, не менее 3-х комплектов на койку. Смена белья производится еженедельно или по мере необходимости. В учреждении Организована централизованная стирка белья. Услуги по стирке белья с кондиционированием, крахмалением, глажкой осуществляет ООО «Прач» по Контракту № 1/16 от 29.12.2015. Хранение чистого белья организовано в каждом корпусе в специально отведенной чистой бельевой. Бельё хранится на стеллажах с гигиеническим покрытием. Хранение грязного белья осуществляется в каждом корпусе в специально выделенных на 1-м этаже бельевых. Временное хранение грязного белья осуществляется в специальных полиэтиленовых мешках, хранящихся на поддонах. Для стирки личных вещей предусмотрена постирочная, в которой установлены 3 стиральные и 1 сушильная машина. Моющие средства выдаются по мере надобности.

Личные вещи проживающих частично хранятся в номерах, частично, по желанию проживающих, в специально выделенном помещении.

Носильные вещи (обувь, верхняя и нижняя одежда) отдыхающим выдаются только новые.

Обеспечение проживающих лекарствами организовано: частично за счет проживающих, частично лекарственные препараты выдаются Учреждением. Хранение лекарственных препаратов осуществляется в аптекарской комнате на 1-м этаже Корпуса №1. В аптекарской комнате установлена фармацевтическая мебель (стеллажи, шкафы), специальный фармацевтический холодильник с терморегистрирующим устройством. Температурный режим в холодильнике контролируется. Для контроля за температурным режимом в помещении установлен гигрометр психометрический.

  
Подпись проверяющего

  
подпись уполномоченного представителя ю/л. ИП



Санитарно-техническое состояние выборочно проверенных номеров удовлетворительное. Уборка на момент проверки номеров и мест общего пользования проведена.

*В составе помещений отсутствуют кладовые для хранения уборочного инвентаря, оборудованные сливом и умывальником, моющих и дезинфицирующих средств. Уборочный инвентарь хранится в приспособленных шкафах, неупорядочено, навалом, количество уборочного инвентаря недостаточное. Маркировка уборочного инвентаря частично отсутствует, частично не четкая. Указанное является нарушением п. 7.13., Приложения № 3 СанПиН 2.1.2.2564-09 "Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию объектов организаций здравоохранения и социального обслуживания, предназначенных для постоянного проживания престарелых и инвалидов, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму их работы".*

На каждом этаже и в каждом подразделении оборудованы санитарные узлы для персонала. *При эксплуатации санитарных узлов для персонала не обеспечены безопасные в эпидемиологическом отношении условия труда, а именно не созданы условия для соблюдения личной гигиены сотрудниками – во всех санитарных узлах отсутствуют мыло и полотенцесушило, что является нарушением п. 4.3. СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней".*

*В административных помещениях №№ 203, 204, и отделе госзакупок при размещении рабочих мест с ПЭВМ расстояние между рабочими столами с видеомониторами (в направлении тыла поверхности одного видеомонитора и экрана другого видеомонитора), менее 2,0 м, а расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов - менее 1,2 м, что является нарушением п. 9.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».*

#### **Медицинская деятельность.**

Учреждение осуществляет медицинскую деятельность на основании Лицензии от 22.03.2012 № ФС-78-01-002547, выданной Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития.

В соответствии с лицензией может оказывать следующие медицинские услуги:

При осуществлении доврачебной медицинской помощи по диетологии, лечебной физкультуре и спортивной медицине, медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), медицинскому массажу, сестринскому делу, физиотерапии. При осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по терапии, физиотерапии, функциональной диагностике; при осуществлении специализированной медицинской помощи по косметологии (терапевтической), стоматологии ортопедической, стоматологии терапевтической.


На момент проверки специализированная медицинская помощь по косметологии (терапевтической), стоматологии ортопедической, стоматологии терапевтической не осуществляется. Медицинское оборудование демонтировано, подготовлено для передачи в другие медицинские учреждения.

Медицинские кабинеты оборудованы в корпусе № 1 и корпусе № 2.

В корпусе № 1 имеются следующие медицинские кабинеты:

- зал ЛФК
- галокамера (соляная пещера)
- процедурный кабинет

  
Подпись проверяющего

  
Подпись уполномоченного представителя ю.з. III

- кабинет-пост медицинской сестры
- кабинет медицинского массажа
- физиотерапевтический блок
- кабинет предрейсовых и послерейсовых осмотров водителей автотранспортных средств

Физиотерапевтический блок состоит из 5-ти помещений – холл, помещение персонала и 3-и физиотерапевтических кабинета. Используется следующее оборудование – аппарат для высокочастотной терапии УВЧ-80-04, аппарат для дарсонвализации Искра-1, аппарат для для лечения током надтональной частоты «Ультратон ТНЧ-10-01», аппарат для СВВ терапии СВВ-20-4 «Луч-4», аппарат для низкочастотной терапии ЭС-10-05 Электросон, аппарат для низкочастотной магнитной терапии «Градиент-1», аппарат для ультразвуковой терапии «УЗТ-1.01Ф», и др. техническое обслуживание медицинского оборудования осуществляет ООО «СТЭЛ» по Контракту № 0372200233516000005-0164207-01 от 11.01.2016.

*В процедурном кабинете одновременно осуществляется забор крови из вены, забор уро-генитальных мазков и мазков из зева. Помещение, условия, специальное оборудование для осуществления забора уро-генитальных мазков отсутствуют. Указанное является нарушением п. 3.6 СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность".*

*В процедурном кабинете корпуса №2 ёмкости с рабочими растворами дезинфекционных средств, не имеют четкой надписи с указанием даты приготовления, предельного срока использования раствора, что является нарушением п.11.3. раздела I, п.1.3. раздела 2 СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность".*

*В помещении сестринского поста корпуса № 1 на полу в картонной коробке осуществляется временное хранение медицинских отходов класса Б, а именно использованных одноразовых шприцов. Сбор медицинских отходов класса Б в одноразовые пакеты желтого цвета с маркировкой надписью "Отходы. Класс Б" и нанесением названия организации, подразделения, даты и фамилии ответственного за сбор отходов лица не осуществляется. Указанное является нарушением ст. 22 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.п. 4.11, 4.14 СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами".*

*В медицинском помещении с классом чистоты «Г» осуществляются манипуляции, проведение которых предусмотрено в помещениях с классом чистоты «Б», а именно: в помещении сестринского поста корпуса № 1 осуществляется проведение внутримышечных инъекций, что является нарушением ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.3.6., Приложения 3 СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность".*

*Отсутствуют помещения для хранения уборочного инвентаря помещений медицинского назначения. В процедурном кабинете установлен шкаф, в котором осуществляется хранение уборочного инвентаря (емкости, ветошь, швабры). Промаркированный в соответствии с назначением уборочный инвентарь для проведения текущей и генеральной уборок физиотерапевтического блока, кабинета медицинского массажа, галокамеры не предъявлен. Указанное является нарушением п. 11.5 СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность".*

*Не предъявлены расчетная потребность, а также месячный запас разнообразных дезинфицирующих средств различного химического состава и назначения для нужд учреждения, что является нарушением п. 1.10. раздела I СанПиН 2.1.2.2564-09, СанПиН*

  
Подпись проверяющего

  
подпись уполномоченного представителя ю. л. IIII

**2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность".**

*Во всех медицинских кабинетах на светильниках общего освещения помещений, размещенных на потолках, отсутствуют сплошные (закрытые) рассеиватели, что является нарушением п. 7.8. СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность".*

*Имеет место использование в медицинских помещениях в качестве стульев и кушеток кресла, стулья с мягкой обивкой, не устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 8.8. СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", п. 7.15. СанПиН 2.1.2.2564-09 "Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию объектов организаций здравоохранения и социального обслуживания, предназначенных для постоянного проживания престарелых и инвалидов, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму их работы".*

Физиотерапевтический блок состоит из 5-ти помещений – холл, помещение персонала и 3-и физиотерапевтических кабинета. Используется следующее оборудование – аппарат для высокочастотной терапии УВЧ-80-04, аппарат для дарсонвализации Искра-1, аппарат для для лечения током надтональной частоты «Ультратон ТНЧ-10-01», аппарат для СВВ терапии СВВ-20-4 «Луч-4», аппарат для низкочастотной терапии ЭС-10-05 Электросон, аппарат для низкочастотной магнитной терапии «Градиент-1», аппарат для ультразвуковой терапии «УЗТ-1.01Ф». и др. техническое обслуживание медицинского оборудования осуществляет ООО «СТЭЛ» по Контракту № 0372200233516000005-0164207-01 от 11.01.2016.

#### **Водоснабжение учреждения.**

Водоснабжение осуществляется тремя скважинами № №2338/1 (резервная), 2338/2 и 2338/3. Скважины оборудованы на вендский водоносный комплекс ВК, глубиной 104,5 м, 120,0 м и 120,0 м соответственно. Потребность на питьевые и хозяйственно-бытовые цели - 75,0 м<sup>3</sup>/сутки.

Скважины №№ 2338/2, 2338/3 и 2338/1 пробурены на вендский водоносный комплекс и имеют глубину соответственно 120,0 м, 120,0 м и 104,5 м. Все скважины снабжены водоподъемным оборудованием - насосы Grundfos SP 30-12 с глубиной загрузки 50 м.

Две эксплуатационные скважины №№ 2338/2 и 2338/3 на расстоянии 200 м друг от друга - у правой и левой границ земельного участка СПб ГБУСО "Дом - интернат ветеранов войны и труда "Красная звезда". Скважина № 2338/2 находится в 50 м от жилого корпуса, скважина № 2338/3 - в 30 м от административно-жилого корпуса. Резервная скважина № 2338/1 расположена в 60 м от скважины № 2338/3 и в 30 м от административно-жилого корпуса. Над устьями скважин №№ 2338/2 и 2338/3 имеются кирпичные надкаптажные сооружения, устье скважины № 2338/1 располагается в здании недействующей водонапорной башни. Вокруг надкаптажного сооружения скважин и здания водонапорной башни имеется ограждение зоны санитарной охраны I пояса радиусом 15 м (скв.№№ 2338/2, 2338/3) и 10 м (скв.2338/1), что исключает несанкционированный доступ к водозаборному сооружению. Ограждение выполнено в виде забора с использованием металлической сетки. Территория спланирована для отвода поверхностного стока за её пределы.

На скважинах установлены водомеры и краны для отбора проб воды, имеется возможность производить замеры уровня воды. Эксплуатация скважин водозабора осуществляется в автоматическом режиме. Для этих целей используются станции управления, которые оборудованы для каждого из работающих насосов в скважинах водозабора.

Первая скважина водозабора № 2338/1 введена в строй в 1958 году и эксплуатировалась в качестве основной и единственной эксплуатационной скважины до проведения работ по

  
Подпись проверяющего

  
подпись уполномоченного представителя юр. лиц

общей реконструкции водозабора, начатой в 2007 году. В рамках работ по реконструкции водозабора были последовательно построены в 2007 году скважина № 2338/2 и в 2008 году скважина № 2338/3. Скважины №№ 2338/2, 2338/3 стали служить в качестве эксплуатационных скважин, а скважине № 2338/1 придан статус резервной.

Предусмотрен равномерный поочередный режим водоотбора скважинами №№ 2338/2 и 2338/3 в течение года.

Техническое обслуживание водозабора из подземных источников, водозаборных эксплуатационных скважин осуществляет ООО «ВассерБау-НЕВА» на основании Контракта № 5/16 от 29.12.2015.

**Проект зон санитарной охраны водозабора разработан.** Организованы зоны санитарной охраны (ЗСО) для скважин в составе трех поясов в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения":

- I пояс (с учётом I пояса ЗСО для накопительных емкостей не менее 10 м) установлен для скважин № 2338/2 и № 2338/3 радиусом 15 м, а для резервной скважины № 2338/1 - радиусом 10 м.

- II пояс: для скважины № 2338/1 - радиусом 47 м; для скважины № 2338/2 - радиусом 53 м; для скважины № 2338/3 - радиусом 52 м;

- III пояс: для скважины № 2338/1 - радиусом 331 м; для скважины № 2338/2 - радиусом 374 м; для скважины № 2338/3 - радиусом 367 м.

Границы III пояса ЗСО скважин №№ 2338/2 и 2338/3 объединены в области их взаимного пересечения. Граница III пояса ЗСО удалена от скважины № 2338/3 на юг, юго-запад и север на 367 м, от скважины № 2338/2 - на север, северо-восток и юго-восток на 374 м. Граница III пояса ЗСО скважины № 2338/1 полностью вошла в объединенную зону скважин №№ 2338/3 и 2338/2, ее расчетный радиус меньше расчетных радиусов скважин №№ 2338/2 и 2338/3. III пояс ограничен: с севера - ул. Тесовый берег, с юга она проходит по акватории Финского залива, с востока удаленность зоны от ограждения участка СПб ГБУСО "Дом - интернат ветеранов войны и труда "Красная звезда" составляет 370 м.


Представлено Санитарно-эпидемиологическое заключение №78.01.05.000.Т.001484.12.12 от 26.12.2012, согласно которому «Проект зон санитарной охраны водозабора на участке недр СПб ГБУСО "Дом - интернат ветеранов войны и труда "Красная звезда" по адресу: г. Санкт-Петербург, п. Смольячково, Приморское шоссе, д.676», соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам: СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения", СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ- 99/2009), СанПиН 2.6.1.2800-10 "Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения".

Производственный контроль за качеством воды системы холодного водоснабжения организован ежеквартально. Представлены экспертные заключения от 31.03.2016 № 78.01.05ф-08.000/2052, от 31.03.2016 № 78.01.05ф-06.000/1862, от 31.05.2016 № 78.01.05ф-08.000/5522, от 31.05.2016 № 78.01.05ф-06.000/3774, согласно которым качество воды из скважин и в разводящей сети соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

В ходе плановой выездной проверки филиалом № 5 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» проведена санитарно – эпидемиологическая экспертиза проб воды из системы холодного водоснабжения.

Пробы воды (проба № 1) отобраны из скважины в СПб ГБУСО «Дом-интернат ветеранов войны и труда «Красная Звезда» по адресу: г. Санкт-Петербург, п. Смольячково, Приморское шоссе, д. 676 с целью микробиологического и санитарно-гигиенического

  
Подпись проверяющего

  
подпись уполномоченного представителя ю. л. III

исследования на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2280-07.

Согласно Экспертному заключению от 23.09.2016 № 78.01.05ф-06.000/6529 качество воды, отобранной из скважины в СПб ГБУ СО «Дом-интернат ветеранов войны и труда «Красная Звезда» по адресу: г. Санкт-Петербург, п. Смольячково, Приморское шоссе, д. 676 по исследованным микробиологическим и санитарно-гигиеническим показателям соответствует действующим государственным санитарным нормам и гигиеническим нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»); ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования»; ГН 2.1.5.2280-07 «Дополнения и изменения №1 к гигиеническим нормативам ГН 2.1.5.1315-03».

Пробы воды отобраны из разводящей сети системы холодного водоснабжения в СПб ГБУ СО «Дом-интернат ветеранов войны и труда «Красная Звезда» по адресу: г. Санкт-Петербург, п. Смольячково, Приморское шоссе, д. 676 с целью микробиологического и санитарно-гигиенического исследования на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2280-07.

Пробы воды отобраны в следующих точках:

- проба №2 – вода из системы холодного водоснабжения (корп. 1, отделение милосердия, водопроводный кран в процедурной)

- проба №3 – вода из системы холодного водоснабжения (корп. 2, водопроводный кран в комнате медсестер).

Согласно Экспертным заключениям от 23.09.2016 № 78.01.05ф-06.000/6528, от 23.09.2016 № 78.01.05ф-06.000/6527 качество воды, отобранной из системы холодного водоснабжения (проба №2 – корп. 1, отделение милосердия, водопроводный кран в процедурной, проба №3 – корп. 2, водопроводный кран в комнате медсестер) СПб ГБУ СО «Дом-интернат ветеранов войны и труда «Красная Звезда» по адресу: г. Санкт-Петербург, п. Смольячково, Приморское шоссе, д. 676 по исследованным микробиологическим и санитарно-гигиеническим показателям соответствует действующим государственным санитарным нормам и гигиеническим нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»); ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования»; ГН 2.1.5.2280-07 «Дополнения и изменения №1 к гигиеническим нормативам ГН 2.1.5.1315-03».

#### **Отведение сточных вод выполнено по раздельной схеме:**

Поверхностный водосток отводится в систему ливневой канализации, документы на которую не представлены. Не представлены документы, подтверждающие наличие или отсутствие очистных сооружений поверхностного стока. Техническое обслуживание ливневой канализации, также как и жироуловителей и септика, осуществляется по контракту № 361455 от 11.01.2016г. ООО «Силуэт».

Хозяйственно-фекальные сточные воды отводятся в «септик», объемом, со слов персонала, 60 куб. метров. Документация на очистные канализационные сооружения не представлена, со слов персонала отсутствует. Согласно контракту с ООО «ОблСпецТранс» от 22.12.2015г. вывоз жидких нечистот из «септика» осуществляется объемом 41,7 куб. метров в год, большая часть сточных вод сбрасывается в ручей без названия и далее в Финский залив без очистки. **Указанное является нарушением требований п. 4.2 СанПиН 2.1.5.980-00**

  
Подпись проверяющего

  
подпись уполномоченного представителя ю. л. III

**«Водоотведение населенных мест. Санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод».**

**Вентиляция помещений.**

В рамках плановой выездной проверки филиалом № 5 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» проведена санитарно – эпидемиологическая экспертиза параметров микроклимата.

Помещения оснащены приточно-вытяжной вентиляцией с естественным побуждением, отопление централизованное от городских сетей. Измерения проведены в теплый период года при закрытых окнах, дверях, при функционирующей системе вентиляции и отключенной системе отопления.

Измерение параметров микроклимата проведены в процедурном кабинете (площадь – 18 м<sup>2</sup>), на посту медсестры (площадь – 15 м<sup>2</sup>) на соответствие требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность». Измерения проводились на высотах 0,1м/0,6м/1,7м от уровня пола, в центре обслуживаемой зоны и на расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружных стен и стационарных отопительных приборов.

Измерение параметров микроклимата проведены на рабочем месте бухгалтера (площадь – 20 м<sup>2</sup>) на соответствие требованиям СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений». Измерения проводились на высотах 0,1м/1,0м от уровня пола, в соответствии с характером работы, уровень энергозатрат – 1б.

Согласно Экспертному заключению от 23.09.2016 № 78.01.05ф-06.000/6541:

- Параметры микроклимата в процедурном кабинете, на посту медсестры СПб ГБУС «Дом ветеранов войны и труда «Красная звезда» по адресу: г. Санкт-Петербург, п. Смольяково, Приморское шоссе, д.676, соответствуют действующим государственным санитарным нормам и гигиеническим нормативам СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»:

- Параметры микроклимата для теплого периода года на рабочем месте бухгалтера СПб ГБУС «Дом ветеранов войны и труда «Красная звезда» по адресу: г. Санкт-Петербург, п. Смольяково, Приморское шоссе, д.676 соответствуют действующим государственным санитарным нормам и гигиеническим нормативам СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений».

**Оказание платных социальных услуг.**


В целях всестороннего удовлетворения потребностей граждан пожилого возраста, а также в целях расширения сферы социального обслуживания населения и повышения эффективности деятельности учреждений социальной защиты в Учреждении организовано оказание платных социальных услуг.


Государственные учреждения социального обслуживания в соответствии с уставом и профилем учреждения утверждают конкретный Перечень платных социальных услуг, предоставляемых в данном учреждении, по согласованию с Комитетом по труду и социальной защите населения.

В СПб ГБУС «Дом ветеранов войны и труда «Красная звезда» в соответствии с уставом и профилем утвержден Перечень платных социальных услуг, предоставляемых в учреждении.

В учреждении функционирует платное отделение временного проживания оборудовано 14 одно- и двухместных комнат на 25 мест.

С потребителем заключается Договор в письменной форме, который содержит сведения о наименовании государственного учреждения социального обслуживания и место его нахождения (юридический адрес): фамилия, имя, отчество, телефон и адрес потребителя; сроки оказания платных социальных услуг; уровень и направленность реализуемых

  
Подпись проверяющего

  
подпись уполномоченного представителя ю. л. III

социальных услуг, перечень (виды) платных социальных услуг, их стоимость и порядок оплаты; другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых социальных услуг; должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени исполнителя, его подпись, а также подпись потребителя.

Типовой Договор на оказание платных социальных услуг в отделении временного пребывания. Стоимость временного проживания на одного человека в месяц в одноместном номере с 01.01.2016 с наименованием и стоимостью расходов. Стоимость временного проживания на одного человека в месяц в двухместном номере с 01.01.2016 с наименованием и стоимостью расходов, утверждены Приказом Директора от 31.12.2015г. № 89-г.

В ходе проверки выборочно проверены договора с потребителями, заключенные в 2016 году.

*Установлено, что в Договор б/№ от 31.08.2016г. на оказание платных социальных услуг в отделении временного пребывания, заключенный с Даниловой Лилией Митрофановной, включены условия, ущемляющие права потребителей:*

*п.2.1.3. Договора – «Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменить обусловленную настоящим договором оплату .....»*

*п. 3.3. Договора – «Стоимость услуг может изменяться в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги»*

*п. 5.1 Договора – «Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами»*

*п. 5.2 Договора – «В случае не возможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в суд»*

*Согласно статье 37 Закона РФ №2300-1 от 07.02.1992г. «О защите прав потребителей» потребитель обязан оплатить оказанные ему услуги в порядке и в сроки, которые установлены договором с исполнителем. Оплата оказанных услуг (выполненных работ) производится посредством наличных или безналичных расчетов в соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом обязательства потребителя перед продавцом (исполнителем) по оплате товаров (работ, услуг) считаются исполненными в размере внесенных денежных средств с момента внесения наличных денежных средств соответственно продавцу (исполнителю), либо в кредитную организацию, либо платежному агенту, осуществляющему деятельность по приему платежей физических лиц, либо банковскому платежному агенту (субагенту), осуществляющему деятельность в соответствии с законодательством о банках и банковской деятельности. Пунктом 2.2.1. Договора с потребителем предусмотрено оказание услуг только после 100% предоплата, т.е. после исполнения обязательств потребителя перед исполнителем услуги.*

*Таким образом, изменение стоимости услуг после исполнения обязательств потребителя перед исполнителем услуги противоречит положениям ст. 37 Закона РФ №2300-1 от 07.02.1992г.*

*Ст.17 Закона РФ №2300-1 от 07.02.1992г. «О защите прав потребителей» установлено, что защита прав потребителей осуществляется судом. Иски о защите прав потребителей могут быть предъявлены по выбору истца в суд по месту: нахождения организации, а если ответчиком является индивидуальным предприниматель, - его жительства; жительства или пребывания истца; заключения или исполнения договора.*

*Ст.16 Закона РФ №2300-1 от 07.02.1992г. устанавливает недействительность условий договора, ущемляющих права потребителя.*

  
Подпись проверяющего

  
подпись уполномоченного представителя ю.л. ИИИ

*В Договоре б/№ от 31.08.2016г. на оказание платных социальных услуг в отделении временного пребывания, заключенном с Даниловой Лилией Митрофановной, нарушение права потребителя на получение необходимой и достоверной информации об оказываемых услугах, а именно представлена информация о том, что учреждение осуществляет деятельность (в том числе) на основании Лицензии № ФС-78-01-002547 от 22 марта 2012 года на осуществление медицинской деятельности, однако перечень платных медицинских услуг в Договоре б/№ от 31.08.2016г. с Даниловой Лилией Митрофановной отсутствует.*

*п.1.1. Договора содержит информацию о том, что «Исполнитель обязуется предоставить Заказчику следующие виды услуг: ..... обеспечение медикаментами». Данная услуга относится к фармацевтической деятельности.*

*В соответствии со ст. 52 Федерального закона от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств" фармацевтическая деятельность осуществляется организациями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность. Сведения о наличии и реквизитах лицензии на фармацевтическую деятельность в Договоре отсутствуют.*

*Указанное является нарушением ст. 8 Закона РФ №2300-1 от 07.02.1992г. «О защите прав потребителей».*

#### **Соблюдение санитарно-противоэпидемического режима**

*Для обеззараживания воздуха с целью снижения уровня бактериальной обсемененности и создания условий для предотвращения распространения возбудителей инфекционных болезней во всех подразделениях имеются ультрафиолетовые бактерицидные облучатели-рециркуляторы воздуха «Дезар – 3» в количестве 22 единиц.*

*Камерная дезинфекция постельных принадлежностей (одеяла, подушки, матрасы) осуществляется 1 раз в год, либо по истечении срока проживания по Контракту от 18.03.2016 № 17/16 с ООО «Возрождение». Записи о проведении камерной дезинфекции постельных принадлежностей ведутся в журналах, имеющихся на каждом отделении.*

*В учреждении используются дезинфицирующие средства:*

*- кожный антисептик «Чистея плюс», упаковка 1 литр, запас 70 шт., представлены: Свидетельство о государственной регистрации, Декларация о соответствии, Сертификат соответствия, Инструкция по применению;*

*- средство дезинфицирующее «Хлорапин», представлены: Свидетельство о государственной регистрации, Декларация о соответствии, Инструкция по применению;*

*- средство дезинфицирующее Люир хлор таблетки, полиэтиленовые банки по 300 таблеток весом 1 кг, запас 46 упак., документы подтверждающие качество и безопасность, в том числе Свидетельство о государственной регистрации, не представлены.*

*На средства, используемые для проведения дезинфекции не в полном объеме представлены свидетельства о государственной регистрации и инструкции (методическое указание) по применению, что является нарушением п. 10.10 СанПиН 2.1.2.2564-09 "Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию объектов организаций здравоохранения и социального обслуживания, предназначенных для постоянного проживания престарелых и инвалидов, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму их работы".*

*В учреждении отсутствуют выделенные кладовые для хранения моющих и дезинфицирующих средств, оборудованные стеллажами или шкафами. Хранение моющих и дезинфицирующих средств осуществляется в местах применения, совместно с личными вещами, уборочным инвентарем, что является нарушением п 7.13. СанПиН 2.1.2.2564-09 "Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию объектов организаций здравоохранения и социального обслуживания,*

  
Подпись проверяющего

  
подпись уполномоченного представителя юл. ИП



*предназначенных для постоянного проживания престарелых и инвалидов, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму их работы".*

Ежедневно проводится текущая влажная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств младшими медицинскими работниками.

Укладки по неотложной помощи и экстренной профилактике парентеральных гепатитов и ВИЧ-инфекции имеются.

#### **Санитарно-гигиенические требования к персоналу**

Штат сотрудников не укомплектован.

Представлена поименная ведомость заполнения штатной численности учреждения на 20.09.2016, согласно которой:

Штатная численность персонала – 139 единиц, фактически работает 91 сотрудник, в том числе:

- аппарат управления – 12 / фактически - 11
- отдел закупок – 2 / фактически - 2
- отдел бухгалтерского учета – 5 / фактически - 4
- отделение социального обслуживания – 10,5 / фактически - 5
- пищеблок – 17 / фактически - 11
- отдел инженерно-хозяйственного обеспечения – 33 / фактически – 18
- отделение медико-социального обслуживания общего типа – 38,75 / фактически – 24
- отделение милосердия – 20,75 / фактически – 16.

Проведение предварительного и периодического медицинского осмотра сотрудников организовано в медицинском учреждении ООО «Поликлиника частных охранников и детективов» по Контракту № 0372200233516000031-0164207-01 от 06.06.2016.

Представлен Заключительный акт по результатам проведенного периодического медицинского осмотра (обследования) от 18.12.2015 года, согласно которому 84 человека, в том числе 73 женщины, подлежало периодическому медицинскому обследованию. Охват периодическими медицинскими обследованиями составил 100%. Поименные списки приложены к Заключительному акту.

В каждом структурном подразделении сформирована укладка экстренной профилактики парентеральных вирусных гепатитов и ВИЧ-инфекции в соответствии с требованиями действующих санитарных норм и правил. Медицинский персонал в достаточной степени обеспечен СИЗ (маски, перчатки, очки).

Иммунизация против гриппа сотрудников проводится в ООО «Поликлиника частных охранников и детективов» в соответствии с Приказом директора учреждения от 08.09.2016 № 42/1-Т «Об организации вакцинации в СПб ГБУСО «Дом-интернат «Красная Звезда».

Согласно представленному списку 15 сентября проведена иммунизация 82 сотрудников учреждения.

#### **Организация и проведение производственного контроля**

Производственный контроль за соблюдением санитарных норм и правил в учреждении организован. Программа производственного контроля имеется.

Проведение лабораторных и инструментальных исследований в рамках производственного контроля осуществляет филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» в Приморском, Петроградском, Курортном, Кронштадтском районах» по Контракту № 14/16 от 04.03.2016.

Представлены результаты проведенных лабораторных исследований за истекший период 2016г., объем и кратность проведения исследований не нарушены. Неудовлетворительные результаты исследований отсутствуют.

  
Подпись проверяющего

  
подпись уполномоченного представителя ю.л. ИИ

## Организация питания

Пищеблок расположен на 1-ом этаже нежилого здания.

Режим работы пищеблока с 8.00 до 20.00.

Ассортимент продукции, изготавливаемой на пищеблоке: первые и вторые горячие блюда, салаты, холодные и горячие напитки (чай, компоты), выпечные изделия.

Доставка пищевых продуктов промышленного изготовления и продовольственного сырья производится специализированным автотранспортом поставщика на основании контракта № 6/16 от 13.01.2016г. (Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроСпецСервис» юридический адрес: 195427 , г. Санкт-Петербург, Светлановский проспект, д.40).

Пищевые продукты, сырье поступают автотранспортом поставщика и доставляются в холодильные камеры, в складские помещения, размещенные в складских помещениях пищеблока. Продукты поступают два раза в неделю: понедельник, четверг, специализированным автотранспортом поставщика по договору.

Набор помещений пищеблока (1 этаж-пищеблок, подвальное помещение- складские помещения, загрузочное отделение):

- загрузочное помещение;
- обеденный зал для проживающих Учреждения на 80 посадочных мест
- горячий цех
- мясо -рыбный цех
- холодный цех
- овощной цех
- кондитерский цех
- моечная кухонного инвентаря
- моечная столовой посуды
- среднетемпературная камера для хранения молочной и гастрономической продукции
- среднетемпературная камера для хранения овощей
- кладовая суточного запаса
- санитарный узел
- душевая.

Имеется грузовой лифт для доставки продуктов на 1 этаж.

Водоснабжение на пищеблоке -холодное – централизованное, горячая вода от котельной. Обеспечено бесперебойное горячее водоснабжение от котельной ГУП ТЭК, расположенной за территорией Учреждения.


Все производственные цеха оборудованы санитарными раковинами и производственными моечными ваннами с подводкой горячей и холодной воды через смесители.

Система канализации хозяйственно – бытовых и производственных сточных вод раздельная, с самостоятельными выпусками во внутривоздушную сеть канализации. Производственные помещения, санузлы, душевые оборудованы сливными трапами: установлен жируловитель на выпуске производственных сточных вод во внутривоздушную сеть канализации.

Предусмотрен отдельный кран со смесителем на уровне 0,5 м от пола для забора воды, предназначенной для мытья полов, а также припольная раковина для мытья уборочного инвентаря.

Вентиляция во всех обследуемых помещениях пищеблока общеобменная приточно - вытяжная с механическим побуждением, над тепловым оборудованием - местная вентиляция (вытяжные зонты над тепловым оборудованием), на момент проверки в рабочем состоянии.

Представлен акт технического обслуживания системы приточно-вытяжной вентиляции пищеблока от 31.08.2016г.

  
Подпись проверяющего

  
подпись уполномоченного представителя ю-л. ИП

Освещение на пищеблоке комбинированное. искусственное освещение представлено светильниками с люминесцентными лампами.

Установлено отсутствие защитной арматуры на осветительных приборах в среднетемпературных холодильных камерах в складских помещениях (для хранения овощей, для молочной и гастрономической продукции), что является нарушением п.4.15 СП 2.3.6.1079 - 01 «Санитарно оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».

Естественное освещение обеспечивается через оконные проемы.

Объемно-планировочные и конструкторские решения помещений пищеблока предусматривают последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды.

Установлено нарушение последовательности (поточность) технологического процесса. а именно: обратная тара из буфетных отделений поступает в моечную для мытья кухонной посуды через горячий цех, что является нарушением СП 2.3.6. 1079 - 01 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» п. 5.1. п.6.22.

Установлено нарушение последовательности (поточность) технологического процесса. а именно: на 1 и 2 этажах корпуса в буфеты имеется 1 дверь -имеется встречное движение проживающих и персонала, доставка готовой продукции и вывоз мусора и пищевых отходов, что является нарушением СП 2.3.6. 1079 - 01 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» п. 5.1.

Набор и площади помещений соответствуют мощности организации.

Внутренняя отделка помещений выполнена из материалов, устойчивых к мытью и дезинфекции. Текущий ремонт помещений проводится ежегодно. Стены производственных помещений на высоту более 1.7 м отделаны облицовочной плиткой. Окраска потолков и стен производственных и вспомогательных помещений производится по мере необходимости.


Санитарное содержание помещений пищеблока удовлетворительное. Текущая уборка проводится постоянно, по мере необходимости.

В производственных цехах ежедневно проводится влажная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств, разрешенных к применению в установленном порядке. Моющих и дезинфицирующих средств достаточное количество («Хлорапин»). Уборка с дезинфекцией помещений пищеблока проводится - в соответствии с представленным графиком. Уборочный инвентарь в достаточном количестве, имеет сигнальную маркировку. Моющие средства используются в соответствии с инструкциями и хранятся в специально отведенном месте в таре изготовителя. Мухи, амбарные вредители и другие насекомые отсутствуют.

При работе технологического оборудования исключена возможность контакта сырых и готовых к употреблению продуктов. Санитарная обработка технологического оборудования проводится по мере его загрязнения и по окончании работы.

Загрузка продуктов организована со стороны хозяйственного двора Учреждения. Приемка товара осуществляется через специальный загрузочный вход. Организован пандус для приема товара. Доставка товара осуществляется на специализированном автотранспорте поставщика. Администрацией пищеблока ведется регулярный контроль по приемке товара, в том числе личных медицинских книжек водителей, содержание транспорта, осуществляемого поставки пищевых продуктов. В загрузочном помещении имеются хозяйственные весы на 600 кг. Вся продукция поступает с сопроводительными документами (ТТН, КУ, декларации о соответствии, регистрационные свидетельства, сертификаты соответствия, ветеринарно-санитарные свидетельства). При приеме товара осуществляется визуальный контроль за качеством поступающих пищевых продуктов, приемка продуктов осуществляется в

19

  
Подпись проверяющего

  
подпись уполномоченного представителя ю/л. ИП

соответствии с представляемыми документам. На производстве соблюдена поточность и разделение путей доставки сырья и готовых продуктов в складские помещения.

Горячий цех оборудован: четыре четырех конфорочные электроплиты; машина универсальная одна; мармит для первых блюд один; два котла пищеварочных: один жарочный шкаф; один парконвектомат; одна тележка-шпилька; одна сковорода электрическая; производственные столы; стеллажи для хранения производственного инвентаря; 1 производственная моечная ванна, гигиеническая раковина; электроводонагреватель накопительного типа. На момент проверки продуктов с истекшим сроком годности не выявлено, товарное соседство при хранении пищевых продуктов соблюдается.

Мясной цех оборудован: одним среднетемпературным холодильником (на момент проверки температура +2,+3 градуса), двухсекционной производственной моечной ванной; гигиенической раковиной; производственными столами; электромясорубкой с приставкой; один стол-колода разрубочный; порционными весами. На момент проверки продуктов с истекшим сроком годности не выявлено, товарное соседство при хранении пищевых продуктов соблюдается.


Холодный цех оборудован: среднетемпературным холодильником (температура на момент проверки +3 градуса); холодильник для суточных проб; овощерезка; производственным столом; производственной моечной ванной, гигиенической раковиной; производственными столами; овощерезкой; моечными ваннами для фруктов. На момент проверки продуктов с истекшим сроком годности не выявлено, товарное соседство при хранении пищевых продуктов соблюдается.


Овощной цех оборудован: картофелечисткой, овощерезкой, весы, производственными столами, двухсекционной производственной моечной ванной; гигиенической раковиной; стеллажами для хранения овощей. Овощи на пищеблок поступают с базы в виде сырья (немытые и неочищенные). Очищенные овощи укладываются в ёмкость соответствующей маркировке и переносятся в овощной цех. Подготовленные овощи в функциональных ёмкостях переносятся в заготовочный цех, горячий или холодный цеха в соответствии с назначением. Нарезка овощей выполняется машинным способом. Сырые овощи и зелень, используемые на приготовление блюд без тепловой обработки, выдерживаются в растворе поваренной соли, после чего ополаскиваются проточной водой.

Моечная кухонного инвентаря оборудована: одной трехсекционной моечной ванной; гигиенической раковиной; стеллажами для хранения чистой кухонной посуды. Инструкции по мытью кухонной посуды имеются. Санитарно-техническое состояние и санитарное содержание помещения удовлетворительное. Кухонная посуда имеется в достаточном количестве. Порядок мытья кухонной посуды и инвентаря соблюдается. Мытье производится с применением моющих и дезинфицирующих средств, разрешенных в установленном порядке («Ника – 2», и дезинфицирующие средства «Хлорапин»). На участке мытья кухонной посуды и инвентаря вывешена инструкция о правилах мытья посуды и инвентаря, с указанием концентрации и объемов применяемых моющих и дезинфицирующих средств. Моечные ванны оборудованы локальной вытяжной системой.

Обработки яйца производится в мясном цехе. Имеются емкости промаркированные для обработки яйца. Обработка сырых яиц, используемых для приготовления блюд, осуществляется в соответствии с требованиями п. 8.19. СП 2.3.6. 1079 - 01 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» - имеются промаркированные емкости, в качестве дезинфицирующего средства используется 2 % р-р «Ника-2» в соответствии с Инструкцией по обработке яйца.

Кладовая суточного запаса оборудована: 1 среднетемпературным холодильником (температура +2 градуса), стеллажами. На момент проверки продуктов с истекшим сроком годности не выявлено, товарное соседство при хранении пищевых продуктов соблюдается. Продуктов, запрещенных к ввозу на территорию Российской Федерации, не выявлено.

  
Подпись проверяющего

  
Подпись уполномоченного представителя ю. л. ИП

Уборочный инвентарь хранится в цехах. Хранение упорядочено. Уборочный инвентарь промаркирован.

Моечная столовой посуды оснащена посудомоечной машиной, 4 моечных раковин, санитарная раковина. Условия мытья, дезинфекции посуды соблюдаются. Из дез. средств в наличии «Хлорапин», дезинфекция посуды в 0.015 % растворе- 15 минут. Посуда визуально чистая. Инструкция по мытью посуды имеются.

Для приготовления и хранения готовой пищи используют посуду из нержавеющей стали, кухонная посуда промаркирована в соответствии с назначением.

Все технологическое тепловое оборудование в рабочем состоянии. Аварий не было. Холодильное оборудование в рабочем состоянии, температурный режим соблюдается. Терморегистрирующими устройствами оснащены.

На момент проверки указанное холодильное оборудование находится в рабочем состоянии, обеспечено терморегистрирующими устройствами, t в среднетемпературной холодильной камере (+3, +2 градуса Цельсия), в низкотемпературной (- 18 градусов Цельсия, - 19 градусов Цельсия).

В соответствии с СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов» правила товарного соседства при хранении пищевых продуктов и продовольственного сырья, температурный режим, сроки годности соблюдаются. В цеху для приготовления холодных блюд установлена бактерицидная лампа.

Ежедневно проводится контроль за температурно – влажностным режимом хранения пищевых продуктов и продовольственного сырья, с фиксацией данных в рабочей документации. Термометры и психрометры имеются.

В целях предупреждения возникновения инфекционных заболеваний и пищевых отравлений среди пациентов, связанных с употреблением недоброкачественной пищи не изготавливаются на пищеблоке: сырковая масса, творог, макароны с мясным фаршем «по - флотски», блинчики с мясом, студни, зельцы, окрошка, заливные блюда (мясные и рыбные), яичница – глазунья, кремы, кондитерские изделия с кремом, изделия во фритюре, паштеты.

При приготовлении блюд, кулинарных изделий соблюдается поточность технологического процесса. Технологическая цепочка разделяется на 2 потока готовых блюд и использованной столовой посуды: готовые блюда для проживающих направляются в буфетную из общих цехов.

Нарушений условий приготовления блюд не выявлено. Технологическое, тепловое оборудование в рабочем состоянии. Разделочные доски, ножи промаркированы.

**На момент проверки фасовка (нарезка) сыра осуществляется в складском помещении при отсутствии условий (отсутствуют 2-х гнездная моечная ванна, фасовка и нарезка сыра осуществляется при отсутствии централизованного водоснабжения), что является нарушением Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» глава 3, ст.10, ст.11, ст.14.**

На всю продукцию представлены документы, подтверждающие качество и безопасность - декларации о соответствии, ветеринарные справки, товарно-транспортные накладные.

Выдача готовой пищи осуществляется после снятия пробы. Оценку органолептических показателей и качества блюд проводит дежурная медсестра в соответствии с Приказом от 03.02.2015 за № 20/1.

Ежедневно бракераж готовой продукции осуществляется дежурной медсестрой отделения. Так же на пищеблоке организован бракераж сырья и полуфабрикатов с фиксацией в специальном журнале.

В целях контроля за доброкачественностью и безопасностью приготовленной пищи на пищеблоке проводится отбор суточной пробы от каждой партии приготовленных блюд в специально выделенные обеззараженные стеклянные промаркированные ёмкости с плотно закрывающимися крышками, отдельно каждое блюдо или кулинарное изделие.

  
Подпись проверяющего

  
подпись уполномоченного представителя ю.з. III

Суточные пробы хранятся 48 часов с момента окончания срока реализации блюд специально выделенном холодильнике при  $t$  (+ 4 градуса Цельсия на момент проверки). Посуда для хранения суточных проб (ёмкости и крышки) обрабатывается кипячением в течение 5 минут.

Ежедневно перед началом смены в горячем, холодном цехах ответственными лицами проводится осмотр открытых поверхностей тела работников на наличие гнойничковых заболеваний, а также у работников, занятых приготовлением, порционированием, их раздачей, с фиксированием данных в «Журнале здоровья».

В Учреждении созданы условия для соблюдения правил личной гигиены работниками. Установлены дозаторы с моющими средствами для рук (жидкое мыло). Оборудован гардероб для персонала, раздельное хранение личной и санитарной одежды обеспечено. Имеется 1 санитарный узел для персонала. Стирка санитарной одежды осуществляется с ООО «Прач» по контракту №1/16 от 29.12.2015 г.

Прием пищи персоналом пищеблока организован в специально выделенном помещении.

Для сбора мусора на территории Учреждения предусмотрены контейнеры с крышками, установленные на площадке с твердым покрытием, размеры которой превышают площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны. Вывоз мусора осуществляется ООО «ОблСпецТранс» по контракту № 037220023351000086-0164207-02 от 22 декабря 2015 г.

Учреждение осуществляет свою работу по принципам ХАСП, где обеспечен четкий контроль с ведением журналов в выделенных контрольных точках и осуществлением особого контроля за условиями хранения, реализации и за производством готовых блюд.

Представлена программа производственного контроля. Производственный контроль проводится согласно программе производственного контроля филиалом ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» в Приморском, Петроградском, Курортном, Кронштадтском районах. Неудовлетворительных результатов лабораторных исследований за прошедший период нет.

В штате пищеблока состоят 16 человек, из них

- 1 зав. производством
- 4 повара
- 1 зав.складом
- 2 кухонных работника
- 2 мойщицы посуды
- 4 буфетчицы
- 2 официантки
- диетсестра отсутствует.

Во исполнение Приказа Минздравсоцразвития России № 302 Н от 12.04.2011 «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» требований Федерального закона от 17.09.1998 г. № 157 - ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», на каждого работника предъявлены личные медицинские книжки установленного образца, где содержатся сведения о вакцинации против дифтерии (привиты против дифтерии 16 человек), 16 работников привиты против кори, 16 работников привиты против брюшного тифа, 11 человек имеют вакцинацию против гепатита «А», 16 человек имеют вакцинацию против гепатита «В», 16 человек привиты против гриппа (15.09.2016г.), данные о прохождении медобследования, осмотры специалистами пройдены в установленные сроки. Гигиеническая аттестация и переподготовка пройдены персоналом в установленные сроки.

Во исполнение Федерального закона от 18 июня 2001 г. № 77 - ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации» - в личных медицинских книжках

  
Подпись проверяющего

  
Подпись уполномоченного представителя ю. л. ИП

имеются данные о прохождении флюорографического обследования. допуске врача – фтизиатра к работе.

Работа пищеблока регламентируется приказом МЗ РФ №330 от 5 августа 2003 года «О мерах по совершенствованию лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях Российской Федерации (с изменениями и дополнениями от 07.10.2005, 10.01.2006, 26.04.2006, 21.06.2013 г.). Заседания Совета по питанию проводятся ежеквартально. Состав Совета по лечебному питанию утверждается приказом директора Учреждения. В учреждении используются диеты, регламентированные приказом МЗ РФ №330.

Организовано полноценное и разнообразное питание с включением диетических блюд, в соответствии с врачебными рекомендациями. При разработке планового «меню» производится подсчёт химического состава и пищевой ценности диет. Ослабленных больных кормит мед. персонал под контролем старшей мед. сестры и зав. отделением.

Составляется «меню – раскладка», где учитываются основные принципы лечебного питания и нормы питания на одного больного, технологические карты разрабатываются на основании «сборника рецептов». Питание больных разнообразное и соответствует лечебным показаниям по химическому составу, пищевой ценности, набору продуктов и режиму питания. При разработке планового «меню» производится подсчёт химического состава и пищевой ценности диет.

Режим работы пищеблока с 08.00ч. до 20.00ч. Рассчитан на обеспечение четырёх разовым питанием. Питание осуществляется согласно 14-ти дневного меню, используются лечебные диеты: №5, №9, №10.

На момент проверки на питании числится 137 человек.

Организовано 4-х разовое питание больных (выдача с пищеблока в буфетные, имеются специальные тележки):

График выдачи блюд на пищеблоке имеется в зоне раздачи.

Завтрак: с 9.00 до 10.00

Обед: с 14.00 до 15.00

Полдник: 16.00 до 16.30

Ужин: с 19.00 до 20.00

Питание организовано в буфетных отделениях.

Буфетные находятся в отдельно стоящем жилом корпусе и размещены на 1 и 2 этажах. На 1 этаже в буфетной питается 13 человек, на 2 этаже 12 человек.

Пища доставляется на специально выделенной тележке и в герметично закрытых термосах. Мытье термосов осуществляется на пищеблоке в мойке для кухонной посуды.

Буфетные оборудованы мойками двухсекционными, гигиеническими раковинами, посудомоечной машиной, холодильником, стеллажами для чистой посуды, весами. Уборочный инвентарь имеет маркировку.


#### **Порядок организации питания проживающих:**

Питание проживающих осуществляется по типовому четырнадцатидневному меню, которое разработано в соответствии с основными диетами, картотекой блюд, продуктовым набором на одного человека, стоимостью питания одного проживающего и стоимостью поступающих продуктов питания.

Учет диет ведется медицинскими сестрами, ежедневно сообщающими старшей медицинской сестре количество проживающих и их распределение по диетам. На основании данных сведений старшая медицинская сестра составляет "Порционник на питание больных", который подписывается ею и передается на пищеблок.

Меню-раскладка составляется согласно сводного четырнадцатидневного меню с учетом среднесуточного набора продуктов питания, ежедневно утверждается директором Учреждения и подписывается бухгалтером, зав. производством, медсестрой диетической.

Питание больных разнообразное и соответствует лечебным показаниям по химическому составу, пищевой ценности, набору продуктов и режиму питания.

  
Подпись проверяющего

  
подпись уполномоченного представителя юл. III

При изготовлении пищи используется йодированная соль.

Проводится «С» витаминизация холодных напитков.

В рацион вводятся продукты, содержащие пребиотики (молочная продукция: кефир, йогурт), продукты обогащенные микроэлементами (творог), рыба, печень, обогащенные витаминами и микроэлементами: овощи, фрукты, компоты из сухофруктов.

В меню имеются продукты, оснащенные микронутриентами.

Раздачу пищи проживающим производят буфетчицы.

Мытьё посуды проводится в посудомоечной машине, имеется двухсекционная ванна. Имеется резервный электроводонагреватель проточного типа на 100л. Приём пищи пациентов и персонала разделен по времени

В ходе проверки проведен отбор проб собственного изготовления и сырой продукции. Назначена санитарно-эпидемиологическая экспертиза от 14.09.2016г за № 981, от 27.09.2016г за № 981-1.

Согласно экспертным заключениям № 78.01.05ф-08.000/ 6630 от 28.09.2016г (вх. № 4737-16 от 03.10.16г.), № 78.01.05ф-08.000/ 6706 (вх. № 5268-16 от 28.10.16г ) Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» в Приморском, Петроградском, Курортном, Кронштадтском районах:

-пробы пищевой продукции собственного изготовления: индейка, тушеная в соусе, рис отварной не заправленный, рыбный суп, отобранные в Учреждении, соответствуют требованиям ТРТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

-проба готовой кулинарной продукции: рыбный суп, соответствует требованиям СП 2.3.6.1079-01.

- проба пищевого продукта: свинина бескостная боенская, изготовитель ООО «мясокомбинат «Гатчинский», Россия, Ленинградская область, п.г.т. Тайцы, ул. Ушаковская, д. 7, дата изготовления август 2016, соответствует требованиям ТРТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

-пробы пищевых продуктов: свекла столовая ИП Магомедова З.М., г. Ростов-на -Дону, урожай 2016г, картофель продовольственный, изготовитель Крестьянское хозяйство Павлова В.И., урожай 2016г, соответствует требованиям ТРТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

-пробы готовой кулинарной продукции: индейка, тушеная в соусе, рис отварной незаправленный, рыбный суп соответствуют данным, указанным в меню-раскладке.

#### **- выявлены нарушения обязательных требований:**

(с указанием нормативных актов, которые нарушены)

ст.ст. 22, 24, 29 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. ст. 8, 16, 17, 37 Закона РФ №2300-1 от 07.02.1992г. «О защите прав потребителей», СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами", СанПиН 2.1.2.2564-09 "Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию объектов организаций здравоохранения и социального обслуживания, предназначенных для постоянного проживания престарелых и инвалидов, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму их работы", СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней", СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы», СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест. Санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод»,

- п. 3.7 СанПиН 2.1.2.2564-09 - Неблагоустроенная часть территории (лесополоса) содержится неудовлетворительно. Загрязнена строительными отходами, осуществляется

  
Подпись проверяющего

  
подпись уполномоченного представителя ю. л. ШИ



складирование демонтированных строительных конструкций, не очищена от сломанных деревьев и сухостоя.

- п. 9.2 СанПиН 2.1.2.2564-09 - На момент проверки на контейнерной площадке установлены 4 контейнера для сбора ТБО. Один контейнер заполнен отходами более чем на 2/3. После опорожнения мусоросборников помывка, дезинфекция и дезинсекция не проведены.

На территории хозяйственной зоны размещено строение бывшего гаража. На момент проверки данное строение используется для складирования и хранения отходов - картонной тары, упаковки, неиспользуемых загрязненных матрацев, неисправного оборудования и мебели, бумажных отходов.

- п. 3.6 СанПиН 2.1.2.2564-09 - Зона приема на карантинное отделение с изолятором на территории учреждения не выделена.

- п. 4.10 СанПиН 2.1.2.2564-09 - Отделение милосердия для нетранспортабельных инвалидов и престарелых размещается на 3-м этаже Корпуса № 1, при норме не выше 2-го этажа.

- п. 4.12 СанПиН 2.1.2.2564-09 - Проектная мощность отделения - 15 коек. На момент проверки на отделении размещено 16 коек. На отделении милосердия оборудованы 3 палаты: на 6 коек площадью 31,2 кв.м, площадь на 1 койку - 5,2 кв.м (при норме 6 - 8 кв. м на 1 место); на 5 коек площадью 23,5 кв.м, площадь на 1 койку - 4,7 кв.м (при норме 6 - 8 кв. м на 1 место); на 5 коек площадью 22,1 кв.м, площадь на 1 койку - 4,4 кв.м (при норме 6 - 8 кв. м на 1 место). Площадь на 1 спальное место в спальнях комнат отделения милосердия не соответствует нормируемой.

- п. 7.8. СанПиН 2.1.2.2564-09 - Туалетные комнаты для проживающих не оборудованы шкафами для хранения уборочного инвентаря.

- п. 7.13., Приложения № 3 СанПиН 2.1.2.2564-09 - В составе помещений отсутствуют кладовые для хранения уборочного инвентаря, оборудованные сливом и умывальником, моющих и дезинфицирующих средств. Уборочный инвентарь хранится в приспособленных шкафах, неупорядочено, навалом, количество уборочного инвентаря недостаточное. Маркировка уборочного инвентаря частично отсутствует, частично не четкая.

- п. 4.3. СП 3.1/3.2.3146-13 - При эксплуатации санитарных узлов для персонала не обеспечены безопасные в эпидемиологическом отношении условия труда, а именно не созданы условия для соблюдения личной гигиены сотрудниками - во всех санитарных узлах отсутствуют мыло и полотенцесушило.

- п. 9.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 - В административных помещениях №№ 203, 204, и отделе госзакупок при размещении рабочих мест с ПЭВМ расстояние между рабочими столами с видеомониторами (в направлении тыла поверхности одного видеомонитора и экрана другого видеомонитора), менее 2,0 м, а расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов - менее 1,2 м.

- п. 3.6 СанПиН 2.1.3.2630-10 - В процедурном кабинете одновременно осуществляется забор крови из вены, забор уро-генитальных мазков и мазков из зева. Помещение, условия, специальное оборудование для осуществления забора уро-генитальных мазков отсутствуют.

- п.11.3. раздела 1, п.1.3. раздела 2 СанПиН 2.1.3.2630-10 - В процедурном кабинете корпуса №2 ёмкости с рабочими растворами дезинфекционных средств, не имеют четкой надписи с указанием даты приготовления, предельного срока использования раствора.

- п.п. 4.11, 4.14 СанПиН 2.1.7.2790-10 - В помещении сестринского поста корпуса № 1 на полу в картонной коробке осуществляется временное хранение медицинских отходов класса Б, а именно использованных одноразовых шприцов. Сбор медицинских отходов класса Б в одноразовые пакеты желтого цвета с маркировкой надписью "Отходы. Класс Б" и нанесением названия организации, подразделения, даты и фамилии ответственного за сбор отходов лица не осуществляется.

- п.3.6., Приложения 3 СанПиН 2.1.3.2630-10 - В медицинском помещении с классом чистоты «Г» осуществляются манипуляции, проведение которых предусмотрено в

25



Подпись проверяющего



подпись уполномоченного представителя ю.л. ИИ

помещениях с классом чистоты «Б», а именно: в помещении сестринского поста корпуса № 1 осуществляется проведение внутримышечных инъекций.

- п. 11.5 СанПиН 2.1.3.2630-10 - Отсутствуют помещения для хранения уборочного инвентаря помещений медицинского назначения. В процедурном кабинете установлен шкаф, в котором осуществляется хранение уборочного инвентаря (емкости, ветошь, швабры). Промаркированный в соответствии с назначением уборочный инвентарь для проведения текущей и генеральной уборки физиотерапевтического блока, кабинета медицинского массажа, галокамеры не предъявлен.

- п. 1.10. раздела I СанПиН 2.1.3.2630-10 - Не предъявлены расчетная потребность, а также месячный запас разнообразных дезинфицирующих средств различного химического состава и назначения для нужд учреждения.

- п. 7.8. СанПиН 2.1.3.2630-10 Во всех медицинских кабинетах на светильниках общего освещения помещений, размещенных на потолках, отсутствуют сплошные (закрытые) рассеиватели.

- п. 8.8. СанПиН 2.1.3.2630-10, п. 7.15. СанПиН 2.1.2.2564-09 - Имеет место использование в медицинских помещениях в качестве стульев и кушеток кресла, стулья с мягкой обивкой, не устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств.

- п. 10.10 СанПиН 2.1.2.2564-09 - На средства, используемые для проведения дезинфекции не в полном объеме представлены свидетельства о государственной регистрации и инструкции (методическое указание) по применению.

- п. 7.13. СанПиН 2.1.2.2564-09 - В учреждении отсутствуют выделенные кладовые для хранения моющих и дезинфицирующих средств, оборудованные стеллажами или шкафами. Хранение моющих и дезинфицирующих средств осуществляется в местах применения, совместно с личными вещами, уборочным инвентарем.

- п. 4.2 СанПиН 2.1.5.980-00 - Поверхностный водосток отводится в систему ливневой канализации, документы на которую не представлены. Не представлены документы, подтверждающие наличие или отсутствие очистных сооружений поверхностного стока. Техническое обслуживание ливневой канализации, также как и жируловителей и септика, осуществляется по контракту № 361455 от 11.01.2016г. ООО «Силуэт».

Хозяйственно-фекальные сточные воды отводятся в «септик», объемом, со слов персонала, 60 куб. метров. Документация на очистные канализационные сооружения не представлена, со слов персонала отсутствует. Согласно контракту с ООО «ОблСпецТранс» от 22.12.2015г. вывоз жидких нечистот из «септика» осуществляется объемом 41.7 куб. метров в год, большая часть сточных вод сбрасывается в ручей без названия и далее в Финский залив без очистки.

- в Договор б/№ от 31.08.2016г. на оказание платных социальных услуг в отделении временного пребывания, заключенный с Даниловой Лилией Митрофановной, включены условия, ущемляющие права потребителей:

п.2.1.3. Договора – «Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменить обусловленную настоящим договором оплату .....»; п. 3.3. Договора – «Стоимость услуг может изменяться в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги»; п. 5.1 Договора – «Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами»; п. 5.2 Договора – «В случае не возможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в суд». Согласно статье 37 Закона РФ №2300-1 от 07.02.1992г. «О защите прав потребителей» потребитель обязан оплатить оказанные ему услуги в порядке и в сроки, которые установлены договором с исполнителем. Оплата оказанных услуг (выполненных работ) производится посредством наличных или безналичных расчетов в соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом обязательства потребителя перед продавцом (исполнителем) по оплате товаров (работ, услуг) считаются

  
Подпись проверяющего

  
подпись уполномоченного представителя ю.л. ИП

исполненными в размере внесенных денежных средств с момента внесения наличных денежных средств соответственно продавцу (исполнителю), либо в кредитную организацию, либо платежному агенту, осуществляющему деятельность по приему платежей физических лиц, либо банковскому платежному агенту (субагенту), осуществляющему деятельность в соответствии с законодательством о банках и банковской деятельности. Пунктом 2.2.1. Договора с потребителем предусмотрено оказание услуг только после 100% предоплата, т.е. после исполнения обязательств потребителя перед исполнителем услуги. Таким образом, изменение стоимости услуг после исполнения обязательств потребителя перед исполнителем услуги противоречит положениям ст. 37 Закона РФ №2300-1 от 07.02.1992г.

Ст.17 Закона РФ №2300-1 от 07.02.1992г. «О защите прав потребителей» установлено, что защита прав потребителей осуществляется судом. Иски о защите прав потребителей могут быть предъявлены по выбору истца в суд по месту: нахождения организации, а если ответчиком является индивидуальным предприниматель, - его жительства; жительства или пребывания истца; заключения или исполнения договора. Ст.16 Закона РФ №2300-1 от 07.02.1992г. устанавливает недействительность условий договора, ущемляющих права потребителя.

- В Договоре б/№ от 31.08.2016г. на оказание платных социальных услуг в отделении временного пребывания, заключенном с Даниловой Лилией Митрофановной, нарушение права потребителя на получение необходимой и достоверной информации об оказываемых услугах, а именно представлена информация о том, что учреждение осуществляет деятельность (в том числе) на основании Лицензии № ФС-78-01-002547 от 22 марта 2012 года на осуществление медицинской деятельности, однако перечень платных медицинских услуг в Договоре б/№ от 31.08.2016г. с Даниловой Лилией Митрофановной отсутствует.

п.1.1. Договора содержит информацию о том, что «Исполнитель обязуется предоставить Заказчику следующие виды услуг: ..... обеспечение медикаментами». Данная услуга относится к фармацевтической деятельности.

В соответствии со ст. 52 Федерального закона от 12 апреля 2010 г. N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств" фармацевтическая деятельность осуществляется организациями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность. Сведения о наличии и реквизитах лицензии на фармацевтическую деятельность в Договоре отсутствуют.

**Установлены нарушения законодательства в сфере технического регулирования, в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения при организации питания проживающих:**

- установлено отсутствие защитной арматуры на осветительных приборах в среднетемпературных холодильных камерах, что является нарушением п.:4.15 СП 2.3.6.1079 - 01 «Санитарно оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».

- установлено нарушение последовательности (поточность) технологического процесса, а именно: обратная тара из буфетных отделений поступает в моечную для мытья кухонной посуды через горячий цех, что является нарушением СП 2.3.6. 1079 - 01 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» п. 5.1 (нарушения Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» глава 3, статья 10 ч. 3).

- установлено нарушение последовательности (поточность) технологического процесса, а именно: на 1 и 2 этажах корпуса в буфеты имеется 1 дверь -имеется встречное движение проживающих и персонала, доставка готовой продукции и вывоз мусора и пищевых отходов.

что является нарушением СП 2.3.6. 1079 - 01 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» п. 5.1 (нарушения Технического регламента

  
Подпись проверяющего

  
подпись уполномоченного представителя ю.л. ИП

Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» глава 3. статья 10 ч. 3).

- на момент проверки фасовка (нарезка) сыра осуществляется в складском помещении при отсутствии условий (отсутствуют 2-х гнездная моечная ванна, фасовка и нарезка сыра осуществляется при отсутствии централизованного водоснабжения), что является нарушением Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» глава 3. ст.10, ст.11, ст.14.

Виновными в совершении административных правонарушений являются: юридическое лицо Санкт-Петербургское государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания "Дом-интернат ветеранов войны и труда "Красная Звезда"; заместитель директора по техническим вопросам Долбунов Станислав Владимирович; заместитель директора Ширшов Николай Львович; заведующая хозяйством Ширшова Татьяна Владимировна; старшая медицинская сестра Матвеева Ольга Дмитриевна; сестра хозяйка Куркова Ирина Антоновна; юрист Загальский Михаил Давыдович; медицинская сестра Криушкова Валентина Астаповна.

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативны) правовых актов)

не выявлено

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний).

не выявлено

В ходе проведения проверки в качестве средства фиксации применялось фотографирование фотоаппаратом марки не применялось.

*(указываются объекты, предметы, фотографирование которых производилось)*

Мероприятие по контролю проводилось в моем присутствии  
заместитель директора по техническим вопросам Долбунов Станислав Владимирович  
заместитель директора Ширшов Николай Львович

*(должность, ФИО, подпись)*

Запись в Журнале учета проверок **юридического лица**, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) **внесена** / не внесена

*(заполняется при проведении выездной проверки)*



*Подпись проверяющего*



*подпись уполномоченного представителя ю/л, ИП*

Журнал учета проверок **юридического лица**, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) **отсутствует** *(заполняется при проведении выездной проверки)*

*Подпись проверяющего*

*подпись уполномоченного представителя ю. л. ИП*

К акту прилагаются

- Копия Устава, утвержденного Распоряжением КУГИ от 31.08.2011 года № 1956-рз;
- Копия Приказа Комитета по социальной политике от 28.11.2014 № 473-к о назначении директора; Приказа Комитета по социальной политике от 01.12.2015 № 555-к о продлении срока трудового договора;



*Подпись проверяющего*



*подпись уполномоченного представителя ю/л, ИП*

- Копия Приказа Комитета по социальной политике от 08.09.2016 № 492-к о предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска директору и возложение и.о. директора на заместителя по техническим вопросам;
- Копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ от 19.10.2011;
- Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе от 01.07.2003;
- поэтажные планы помещений;
- Копия Лицензии на осуществление медицинской деятельности от 22.03.2012 № ФС-78-01-002547, выдана Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития;
- Лицензия на пользование недрами СПб 03143 ВЭ от 09.06.2012, выдана Департаментом по недропользованию по Северо-западному федеральному округу;
- Санитарно-эпидемиологическое заключение № 78.01.05.000.Т.001484.12.12 от 26.12.2012 на проект зон санитарной охраны водоемных объектов;
- Контракт № 5/16 от 29.12.2015 на оказание услуг по техническому обслуживанию водозабора из подземных источников, водозаборных эксплуатационных скважин с ООО «ВассерБау-НЕВА»;
- Контракт № 0372200233515000098-0164207-01 от 30.12.2015 с ООО «КОНЕ Лифте» на оказание услуг по техническому обслуживанию лифтового оборудования;
- Контракт № 0372200233515000095-0164207-01 от 11.01.2016 с ООО «Квадрат-М» на оказание услуг по техническому обслуживанию автомобилей и тракторов;
- Контракт № 0372200233515000086-0164207-02 от 22.12.2015 с ООО «ОблСпецТранс» на оказание услуг по сбору, вывозу и размещению коммунальных отходов;
- Контракт № 361455 от 11.01.2016 на оказание услуг по техническому обслуживанию жироседелителя, ливневой канализации, по очистке отстойников для хозяйственно-бытовых отходов с ООО «Силуэт»;
- Контракт № 0372200233516000005-0164207-01 от 11.01.2016 с ООО «СТЭЛ» на оказание услуг по техническому обслуживанию медицинского оборудования;
- Контракт № 24/16 от 12.04.2016 на оказание услуг по приему и транспортировке медицинских отходов класса Б с ООО «Кондор-ЭКО»;
- Контракт № 37/16 от 22.06.2016 на оказание услуг по техническому обслуживанию автоматов очистки и нагрева воды с ООО «Экодар Северо-Запад»;
- Контракт № 14/16 от 04.03.2016 на оказание услуг по проведению лабораторных и инструментальных исследований в рамках производственного контроля с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» в Приморском, Петроградском, Курортном, Кронштадтском районах;
- Контракт № 0372200233516000031-0164207-01 от 06.06.2016 с ООО «Поликлиника частных охранников и детективов» на оказание услуг по проведению предварительного и периодического медицинского осмотра сотрудников;
- Контракт № 1/16 от 29.12.2015 на оказание услуг по стирке белья с ООО «Прач»;
- Заключительный акт по результатам проведенного периодического медицинского осмотра от 18.12.2015г.;
- Штатная численность сотрудников на 20.09.2016 (с поименным списком);
- Типовой договор на оказание платных социальных услуг в отделении временного пребывания,
- Приказ об утверждении с 01.01.2016 стоимости платных услуг;
- Договор от 31.08.2016 б/№ на оказание платных социальных услуг в отделении временного пребывания с потребителем Даниловой Лилией Митрофановной;
- экспертные заключения от 23.09.2016 № 78.01.05ф-06.000/6528, от 23.09.2016 № 78.01.05ф-06.000/6527, от 23.09.2016 № 78.01.05ф-06.000/6529, от 23.09.2016 № 78.01.05ф-06.000/6541, протоколы исследований филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» в Приморском, Петроградском, Курортном, Кронштадтском районах;

  
Подпись проверяющего

  
подпись уполномоченного представителя ю. л. III

- Предписание об устранении выявленных нарушений;
- Протоколы об административных правонарушениях на ответственных должностных лиц и юридическое лицо.

*(перечисляются иные документы, предоставленные в ходе проверки)*

Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах.

Должностное лицо заместитель начальника Буц Лидия Васильевна

*(должность, подпись, ФИО)*

Должностное лицо главный специалист-эксперт Загорская Ирина Геннадьевна

*(должность, подпись, ФИО)*

Должностное лицо главный специалист-эксперт Иголь Роман Яковлевич

*(должность, подпись, ФИО)*

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

директор Чечина Наталья Валентиновна

*(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)*

« 01 » ноября 2016г. время 13-00

*(подпись)*

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

*(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)*

Для особых отметок

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

*Подпись проверяющего*

*подпись уполномоченного представителя ю. л. III*

30